


東京ERの現場経験から

(シンポジウム: 東京都の医療崩壊を防ぐには)

東京都立墨東病院 救命救急センター

濱邊 祐一

救急医療体制




救命救急センター


三次救急

二次救急

初期救急

区東部医療圏と東京ER・墨東





患者・家族
救急隊



救急医療機関

患者・家族
救急隊





プレホスピタル・トリアージ

救急医療機関

患者・家族
救急隊



プレホスピタル・トリアージ




プレホスピタル・トリアージ

緊急度


重症度

プレホスピタル・トリアージ

Over triage




過負荷



過負荷

空洞化

二次救急医療機関



内科系

外科系

小児科系

二次救急医療機関

CCUネット

ワーク

周産期ネットワーク

脳卒中ネットワーク


精神科救急ネットワーク

熱傷救急ネットワーク

感染症（結核）ネット

ワーク

その他のネットワーク



プレホスピタル・トリ
アージ

病院前診断

二次医療機関の実態

大学附属病院

国立病院

〇〇中央病院

民間病院

二次医療機関の実態

地域病院

専門病院

二次救急医療機関の実態

日中と当直帯

院長(オーナー)と当直医

管理当直と業務

解決策

1. プレホスピタル・トリアージをなくす

→救急部門のER化を図る

CCUネットワーク

内科系

周産期ネットワーク

外科系

脳卒中ネットワーク

小児科系

精神科救急ネットワーク


熱傷救急ネットワーク


感染症（結核）ネットワーク


ER

東京ER・墨東

● ただいまのER待ち時間(目安) ●

 **病 気** **約2時間半**

 **け が** **約1時間**

 **子ども(病気)** **約30分**

医療事故防止のため、たびたび患者様にお名前の確認をとせて頂きます。
ご理解・ご協力をお願い致します。

- ① 「東京ER・墨東」は一般診療ではありません。治療は応急処置が中心。原則として1日分のみ。
- ② 専門的な治療が必要な他医療機関を紹介する。
- ③ 症状に応じて、診療のことがあります。
- ④ 「東京ER・墨東」は長時間お待たせすることご希望の方には、ご前のご案内もいたします。
- ⑤ 入院が必要な場合でも状況によっては転院もあります。

解決策

1. プレホスピタル・トリアージをなくす
→救急部門のER化を図る
2. 救急病院の地域責任制を確立する
→責任の主体は、行政(地域住民)

患者・家族

行政

救急医療機関

救急搬送機関

